



DUCHAFLEX
SINCE 1982

Duchaflex Systems S.L. · Zona Industrial La Masía · 08798 Sant Cugat Sesgarrigues · Barcelona · Spain
Tel. 0034 93 897 01 60 · www.duchaflex.com · e-mail: info@ Duchaflex.com
Diciembre 2023 copyright© Duchaflex Systems S.L.

MODELO 2578/25781

Tubo de entrada lavadora HH 3/4" agua fría y caliente

· Interior en doble malla de poliéster recubierto de goma · Casquillos metálicos prensados · Boquilla recta y curva en nylon · Tuercas en latón · Longitud de 0,5 mt. · Presión de rotura 40 bares · Temperatura máxima 65°C

Formato **A4** · Revisión **1.0** · Código cliente **Estándar**



DUCHAFLEX[®]
SINCE 1982


Duchaflex Systems S.L. · Zona Industrial La Masía · 08798 Sant Cugat Sesgarrigues · Barcelona · Spain
Tel. 0034 93 897 01 60 · www.duchaflex.com · e-mail: info@duchaflex.com
Diciembre 2023 copyright© Duchaflex Systems S.L.

MODELO 2579/25791

Tubo de entrada lavadora HH 3/4" agua fría y caliente

· Interior en doble malla de poliéster recubierto de goma · Casquillos metálicos prensados · Boquilla recta y curva en nylon · Tuercas en latón
· Longitud de 1 mt. · Presión de rotura 40 bares · Temperatura máxima 65°C

Formato **A4** Revisión **1.0** Código cliente **Estándar**



DUCHAFLEX
SINCE 1982


Duchaflex Systems S.L. · Zona Industrial La Masía · 08798 Sant Cugat Sesgarrigues · Barcelona · Spain
Tel. 0034 93 897 01 60 · www.duchaflex.com · e-mail: info@ Duchaflex.com
Diciembre 2023 copyright© Duchaflex Systems S.L.

MODELO 2580/25801

Tubo de entrada lavadora HH 3/4" agua fría y caliente

· Interior en doble malla de poliéster recubierto de goma · Casquillos metálicos prensados · Boquilla recta y curva en nylon · Tuercas en latón
· Longitud de 1,5 mt. · Presión de rotura 40 bares · Temperatura máxima 65°C

Formato **A4** Revisión **1.0** Código cliente **Estándar**



DUCHAFLEX
SINCE 1982


Duchaflex Systems S.L. · Zona Industrial La Masía · 08798 Sant Cugat Sesgarrigues · Barcelona · Spain
Tel. 0034 93 897 01 60 · www.duchaflex.com · e-mail: info@ Duchaflex.com
Diciembre 2023 copyright© Duchaflex Systems S.L.

MODELO 2581/25811

Tubo de entrada lavadora HH 3/4" agua fría y caliente

· Interior en doble malla de poliéster recubierto de goma · Casquillos metálicos prensados · Boquilla recta y curva en nylon · Tuercas en latón · Longitud de 2 mt. · Presión de rotura 40 bares · Temperatura máxima 65°C

Formato **A4** · Revisión **1.0** · Código cliente **Estándar**



DUCHAFLEX
SINCE 1982

Duchaflex Systems S.L. · Zona Industrial La Masía · 08798 Sant Cugat Sesgarrigues · Barcelona · Spain
Tel. 0034 93 897 01 60 · www.duchaflex.com · e-mail: info@ Duchaflex.com
Diciembre 2023 copyright© Duchaflex Systems S.L.

MODELO 2582/25821

Tubo de entrada lavadora HH 3/4" agua fría y caliente

· Interior en doble malla de poliéster recubierto de goma · Casquillos metálicos prensados · Boquilla recta y curva en nylon · Tuercas en latón · Longitud de 2,5 mt. · Presión de rotura 40 bares · Temperatura máxima 65°C

Formato **A4** · Revisión **1.0** · Código cliente **Estándar**



DUCHAFLEX
SINCE 1982

Duchaflex Systems S.L. · Zona Industrial La Masía · 08798 Sant Cugat Sesgarrigues · Barcelona · Spain
Tel. 0034 93 897 01 60 · www.duchaflex.com · e-mail: info@ Duchaflex.com
Diciembre 2023 copyright© Duchaflex Systems S.L.

MODELO 2583/25831

Tubo de entrada lavadora HH 3/4" agua fría y caliente

· Interior en doble malla de poliéster recubierto de goma · Casquillos metálicos prensados · Boquilla recta y curva en nylon · Tuercas en latón · Longitud de 3 mt. · Presión de rotura 40 bares · Temperatura máxima 65°C

Formato **A4** · Revisión **1.0** · Código cliente **Estándar**



DUCHAFLEX
SINCE 1982

Duchaflex Systems S.L. · Zona Industrial La Masía · 08798 Sant Cugat Sesgarrigues · Barcelona · Spain
Tel. 0034 93 897 01 60 · www.duchaflex.com · e-mail: info@ Duchaflex.com
Diciembre 2023 copyright© Duchaflex Systems S.L.

MODELO 2584/25841

Tubo de entrada lavadora HH 3/4" agua fría y caliente

· Interior en doble malla de poliéster recubierto de goma · Casquillos metálicos prensados · Boquilla recta y curva en nylon · Tuercas en latón · Longitud de 3,5 mt. · Presión de rotura 40 bares · Temperatura máxima 65°C

Formato **A4** · Revisión **1.0** · Código cliente **Estándar**



DUCHAFLEX
SINCE 1982

Duchaflex Systems S.L. · Zona Industrial La Masía · 08798 Sant Cugat Sesgarrigues · Barcelona · Spain
Tel. 0034 93 897 01 60 · www.duchaflex.com · e-mail: info@ Duchaflex.com
Diciembre 2023 copyright© Duchaflex Systems S.L.

MODELO 2585/25851

Tubo de entrada lavadora HH 3/4" agua fría y caliente

· Interior en doble malla de poliéster recubierto de goma · Casquillos metálicos prensados · Boquilla recta y curva en nylon · Tuercas en latón · Longitud de 4 mt. · Presión de rotura 40 bares · Temperatura máxima 65°C

Formato **A4** · Revisión **1.0** · Código cliente **Estándar**